

DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE

MAITRE DE L'OUVRAGE

COMMUNE DE
CLUNY

Mairie
71250 CLUNY

Réfection de 2 terrains de tennis
Commune de CLUNY

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Marché selon procédure adaptée (MAPA)

Passé en application de l'article 28 du Code des Marchés Publics

Date limite de réception des offres : le **7 juillet 2011**

Heure limite de réception : 12h00 à la mairie de CLUNY

n°	Désignation des ouvrages et prix hors-taxes en toutes lettres	Prix H.T. en chiffres
100	<p>VOIRIE</p> <p>SIGNALISATION ET INSTALLATION DE CHANTIER</p> <p>Ce prix rémunère les frais de signalisation et d'installation du chantier.</p> <p>Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la signalisation pendant toute la durée des travaux avec la fourniture et la pose des panneaux, barrières, lampes, feux tricolores éventuels, conformément à la réglementation en vigueur, - la mise à disposition de locaux de chantier éclairés et chauffés avec bureau, table de réunion, téléphone, etc, - les frais d'installation et de fonctionnement des locaux de chantiers, - l'amenée des matériels, - les dispositions de tout ordre en vue d'assurer l'hygiène et la sécurité du chantier, - l'aménagement des installations et des accès, - les frais de clôture provisoire, - l'aménagement des aires de stockage pour les agrégats ou les approvisionnements, - les frais de branchements aux différents réseaux (eau, électricité, etc.), - l'enlèvement des installations, le replis du matériel, la remise en état des lieux. <p>LE FORFAIT :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
101	<p>FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE GNT 0/31.5</p> <p>Ce prix rémunère la fourniture sur chantier et la mise en œuvre de grave non traitée pour confection de la couche de réglage.</p> <p>Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture et le transport des matériaux, - le déchargement, - le réglage, - le compactage soigné par couche maximale de 0.50 et éventuellement l'arrosage pour obtention de 98% de l'OPM, - le réglage aux cotes demandées, - la réalisation des essais à la plaque pour l'ensemble des remblais et résultats consignés sur procès-verbaux fournis au maître d'ouvrage et maître d'œuvre. <p>et toutes sujétions de mise en œuvre et PV d'exécution.</p> <ul style="list-style-type: none"> - sous plateforme tennis (épaisseur 0.10) <p>LE METRE CUBE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
102	<p>RAMPE (épaisseur 0.10)</p> <p>LE METRE CUBE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
	<p>ENROBES</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la reprise de la forme avec compactage, - la mise à niveau de tous les éléments surfaciques (grilles, regard, bouche à clé, chambre Telecom, etc.) - la fourniture des différents composants et la fabrication en centrale, - le transport, - la mise en œuvre des enrobés au finisseur ou manuelle si nécessaire, <p>et le compactage soigné avec façon de pente vers la bordure ou le caniveau.</p> <p>LE METRE CUBE :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

n°	Désignation des ouvrages et prix hors-taxes en toutes lettres	Prix H.T. en chiffres
103	<p>ENROBES en deux couches pour plateforme tennis Ce prix comprend la fourniture et la mise en place d'un tapis d'enrobés bitumineux respectant la norme NF.P.90-110 composé de granulats aggloméré par un liant hydrocarboné spécial coulé à chaud en continu, sans joint et cylindré à refus :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Une couche d'enrobés bitumineux denses de granulométrie 0/10, épaisseur 4 cm avec un module de richesse du bitume au moins égal à 3,6. - Une couche d'enrobés bitumineux denses de granulométrie 0/6 porphyre, épaisseur 3 cm avec un module de richesse du bitume au moins égal à 3,6. <p>LE METRE CARRE :</p>	
104	<p>ENROBES 0/6 noir dosés à 100 kg/m² pour accès handicapés</p> <p>LE METRE CARRE :</p>	
105	<p>FOURNITURE ET POSE DE BORDURES BETON CLASSE 100 BARS Ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture et la pose d'éléments normalisés de classe A de 1.00 m de longueur, y compris rampants. En arrondi, la courbure devra être régulière, la flèche entre la bordure posée et le rayon théorique ne devra pas excéder 1 cm. - les terrassements nécessaires, - la fourniture, le transport et la mise en place du béton de fondation et de calage dosé à 250 kg/m³ pour lit de pose sur une épaisseur minimale comprise entre 0.15 et 0.20 m et sur une largeur égale à la largeur de la bordure augmentée de 5 cm, - les butées, - le remplissage des joints dans les courbes au mortier de ciment. Les joints devront être de largeur régulière et d'une épaisseur inférieure à 2 cm. - les adaptations nécessaires, <p>et toutes sujétions de pose ainsi que l'évacuation des déblais excédentaires ou le régilage sur place.</p> <ul style="list-style-type: none"> - bordures type A2 <p>LE METRE LINEAIRE :</p>	
106	<p>DEPOSE ET REPOSE DE POTEAUX ET GRILLAGE Ce prix rémunère la dépose du grillage et poteaux existants afin de permettre le passage des engins</p> <ul style="list-style-type: none"> - le carottage pour chaque poteau après la réalisation des enrobés - le scellement des poteaux au mortier en béton de ciment - la remise en place du grillage - la fourniture de quincaillerie - toutes sujétions de réalisation <p>LE METRE LINEAIRE</p>	
107	<p>REMISE A NIVEAU DES PORTES D'ACCES AU COURT Le prix rémunère la dépose et repose de 2 portes d'accès aux courts Il comprend l'ensemble des travaux de serrurerie permettant le rehaussement de ces portails y compris la fourniture de quincaillerie et toutes sujétions de réalisations</p> <p>L'UNITE.....</p>	
108	<p>REMISE EN PLACE DES POTEAUX DE TENNIS ET FILET L'unité</p> <p>Ce prix rémunère la remise en place des 2 poteaux de tennis et du filet y compris les carottages, les scellements toutes les fournitures de quincaillerie et toutes sujétions.</p> <p>L'UNITE.....</p>	

n°	Désignation des ouvrages et prix hors-taxes en toutes lettres	Prix H.T. en chiffres
109	<p>RESINE SYNTHETIQUE Ce prix rémunère la pose d'une résine synthétique en revêtement de finition type « green 7 », « protour 3 ». Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture et la mise en œuvre d'un revêtement imperméable pelliculaire appliqué in situ à base de résine acrylique renforcée par des charges de silice et de colorant dans la masse composée de ; - une couche de base teintée dans la masse à raison d'environ 1kg/m² - application d'une couche de renfort en résine bas teintée dans la masse sur les zones de forte usure, sur environ 2l de part et d'autre de la ligne de fond de court - une couche de base teintée dans la masse à raison d'environ 0.6kg/m² - une couche de finition teintée dans la masse à raison d'environ 0.5 kg/m² <p>ce revêtement sera appliqué à la raclette caoutchouc. Ce revêtement sera conforme à la norme NF P90 110 La garantie est de 6 ans</p> <ul style="list-style-type: none"> - couleur intérieur : rouge brique - couleur extérieur : vert clair <p>LE METRE CARRE :</p> <p>.....</p>
110	<p>TRACE DES LIGNES DE JEU Ce prix rémunère le tracé des lignes de jeu. Les tracés des lignes de jeu seront réalisés à l'aide d'une peinture blanche réglementaire et compatible avec le revêtement en résine synthétique. Elles seront délimitées par des scotchs et réalisées au pinceau. Un rectangle blanc indiquera la position des poteaux de simple. Ce prix comprend également le nettoyage préalable. LE METRE LINEAIRE :</p> <p>.....</p>
111	<p>Ce prix rémunère le nettoyage du chantier y compris l'évacuation de tous les résidus et contenant l à la réalisation du chantier FORFAIT :</p> <p>.....</p>

Je soussigné M. _____ représentant l'entreprise
certifie avoir vérifié les quantités indiquées au présent devis et m'être rendu sur place pour établir mon offre.

A _____ le _____

L'entrepreneur